Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	Berginspektion I.			
	1. Grube Kronprinz Friedrich Wilhelm bei Schwalbach.			
	A. Ueber Tage.			
1	Schornstein des westlichen Wetterschachtes zu Schwalbach	7510,230	23584,087	
2	Mittelpunkt des Westschachtes	7513,285	23581,024	
3	Runder Schornstein bei dem Eisenbahnschacht	8082,534	23167,048	
4	Viereckiger Schornstein daselbst . . .	8075,785	23132,402	
5	Thurmspitze des Eisenbahnschachtes . .	8041,053	23136,085	
6	Mittelpunkt des Eisenbahnschachtes . .	8040,915	23135,064	
7	Schornstein bei dem Ensdorfer Schacht	8796,233	22652,293	
8	Mittelpunkt des Ensdorfer Schachtes .	8829,143	22626,637	
9	Schornstein bei dem Schwalbacher Schacht	8132,943	22189,972	
10	Mittelpunkt des neuen Schwalbacher Schachtes	8149,435	22182,699	
11	Mittelpunkt des Schwalbacher Schachtes	8130,968	22172,804	
12	Mittelpunkt des Wilhelm-Schachtes . .	7441,979	21180,967	
13	„ „ Kasholz-Schachtes . .	7409,081	22145,071	
14	Mitte des Bohrloches auf der Knausholzer Höhe	7187,940	21204,935	
15	Mittelpunkt des Ost-Schachtes. . . .	8432,116	20087,813	
16	Mundloch des Ensdorfer Stolln . . .	9920,702	23333,811	
17	Mundloch der Fahrstrecke bei Quatre-Vents	7770,193	22066,963	
18	T. P. Lisdorf I	8389,066	26365,049	Trigonometrischer Punkt der Landesaufnahme
19	T. P. Ensdorf	8196,170	24104,717	Desgl.
20	T. P. Bous	5232,696	23150,973	„
21	T. P. Fraulautern	10696,054	21768,834	„
22	T. P. Schwalbach II	7089,266	21813,794	„

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
23	T. P. Schwalbach I	7941,259	19711,295	Trigonometrischer Punkt der Landesaufnahme.
24	Thurmkreuz der Kirche zu Lisdorf . .	9927,950	25136,783	Desgl.
25	„ „ „ „ Bous . . .	6106,058	24016,416	„
26	„ „ „ „ Ensdorf . .	9888,412	23824,160	„
27	„ „ „ „ Schwalbach .	8342,356	21523,613	„
28	Schornstein der Pulverfabrik	7215,884	25042,345	„
29	Fixpunkt bei der Einmündung der Zweigbahn nach Griesborn in die Hauptbahn	8562,968	24745,011	
30	Grenzstein an der westlichen Seite der Chaussee von Bous nach Ensdorf südlich der Hohbach	7981,255	24493,451	
31	Fixpunkt auf dieser Chaussee unter der Eisenbahn	8142,312	24466,775	
32	Fixpunkt an der östlichen Seite dieser Chaussee am Wege nach dem T. P. Ensdorf	8309,985	24443,289	
33	Fixpunkt am Abgang des Weges von der Chaussee nach dem Bahnhof Ensdorf	9475,585	24072,979	
34	Nordwestlicher Grenzstein der Berginspektions-Anlage	9481,119	24054,871	
35	Südöstliche Ecke der Beamtenwohnung in der Nähe der Kirche zu Ensdorf . .	9973,270	23817,935	
36	Nordöstliche Ecke derselben	10010,966	23799,553	
37	Basaltstein an der Zweigbahn nach Griesborn	8004,655	23774,175	
38	Grenzstein westlich von Griesborn c. 290 m nördlich der Zweigbahn	8271,870	23749,330	
39	Nordwestliche Ecke des Chaussee-Ueberganges am Schienenweg nach dem Ensdorfer Stolln	10102,105	23746,089	
40	Südöstlicher Grenzstein der Berginspektions-Anlage	10311,646	23681,275	
41	Grenzstein nordwestlich von Griesborn .	8492,445	23481,277	
42	Nordöstlicher Grenzstein bei dem Ensdorfer Stolln	9983,479	23365,284	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
43	Grenzstein nordwestlich von Griesborn .	— 8755,725	— 23151,077	
44	Desgl. westlich des Ensdorfer Schachtes	— 8928,005	— 22883,667	
45	Nordöstlicher Grenzstein der Ensdorfer Schacht-Anlage	— 8844,408	— 22567,296	
46	Grenzstein zwischen den Gemeinden Griesborn-Ensdorf nördlich des Ensdorfer Schachtes	— 8951,750	— 22467,647	
47	Grenzstein daselbst	— 8992,678	— 22366,634	
48	Degl. zwischen den Gemeinden Schwalbach-Griesborn am Wege nach der Papiermühle	— 7337,886	— 22405,286	
49	Grenzstein daselbst	— 7016,616	— 22505,656	
50	Desgl. rechts am Wege nach Kasholz .	— 7478,756	— 22241,606	
51	Desgl daselbst	— 7559,456	— 22224,134	
52	Grenzstein zwischen d. Gemeinden Schwalbach-Griesborn am Wege von Ensdorf nach Schwalbach	— 8609,146	— 22223,398	
53	Grenzstein daselbst weiter südlich . .	— 8351,856	— 22133,296	
54	Desgl „ c. 60 m westlich des alten Stolln . . .	— 7837,081	— 22064,955	
55	Desgl. „ c. 120 m südlich des alten Stolln . . .	— 7741,891	— 22054,165	
56	Desgl rechts am Wege nach Kasholz	— 7721,136	— 22108,164	
57	Desgl. zwischen d. Gemeinden Schwalbach-Hülzweiler und Griesborn-Ensdorf nördlich von Griesborn	— 9079,693	— 22163,592	
58	Desgl zwischen d. Gemeinden Schwalbach-Hülzweiler nördlich von Schwalbach	— 9112,382	— 21798,820	
59	Desgl. daselbst	— 9086,022	— 21652,678	
60	Desgl. „	— 9115,819	— 21050,615	
61	Desgl. zwischen d. Gemeinden Knausholz und Schwalbach . . .	— 7248,031	— 21920,918	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.	Lfde. Nr.
		Ordinaten.	Abscissen.		
62	Waldgrenzstein südlich des T. P. Schwalbach II	— 6986,294	— 21899,511		77
63	Grenzstein am Wege von Griesborn nach Schwalbach	— 8297,905	— 21954,632		78 79
64	Desgl. zwischen d. Gemeinden Knausholz und Schwalbach am Wege von der Papiermühle nach Herchenbach	— 7048,812	— 21665,428		80 81
65	Desgl. daselbst	— 7242,055	— 20830,794		82
66	Desgl. zwischen d. Gemeinden Knausholz und Elm daselbst . .	— 7340,837	— 20628,560		83
67	Desgl. am Wege von Elm nach Schwalbach	— 7487,062	— 20368,787		84
68	Desgl. zwischen den Gemeinden Elm und Sprengen am Wege von der Papiermühle nach Herchenbach	— 7799,863	— 19810,435		85 86 87
69	Desgl. am Wege auf der Knausholzer Höhe	— 7171,020	— 21192,850		88
70	Desgl. am Wege von Schwalbach nach Schwarzenholz . . .	— 8341,524	— 21238,422		89
71	Nordwestlicher Grenzstein des bergfiskalischen Eigenthums bei dem Wilhelmschacht	— 7479,137	— 21203,042		90 91
72	Grenzstein an der östlichen Seite des Weges von Schwalbach nach den Schlafhäusern	— 8200,102	— 21377,830		92 93
73	Stein am östlichen Rande des Weges von Schwalbach nach Hölzweiler . .	— 8690,586	— 20862,920		94
74	Südwestliche Ecke des Hauses von Johann André zu Griesborn	— 8089,282	— 22831,817		95
75	Nordöstliche Ecke des Hauses von Peter Reichert zu Griesborn	— 8078,792	— 22818,992		96
76	Südöstliche Ecke des Hauses von Johann Leistenschneider zu Griesborn . . .	— 8067,118	— 22710,595		97

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
77	Südöstliche Ecke des Hauses von Carl Eberhardt zu Griesborn	— 8128,519	— 22519,585	
78	Südöstliche Ecke der Schule zu Griesborn	— 8145,844	— 22281,297	
79	Südwestliche Ecke derselben	— 8143,279	— 22300,818	
80	Südöstliche Ecke des Hauses von Michel Pohl in Griesborn	— 8215,608	— 22111,991	
81	Südwestliche Ecke des Hauses von Peter Schackmann zu Schwalbach	— 8240,352	— 22092,226	
82	Südöstliche Ecke desselben	— 8245,195	— 22074,941	
83	Nordwestliche Ecke des Hauses der Wtwe. Jacob Groß zu Quatre-Vents . . .	— 7710,637	— 22057,216	
84	Nordöstliche Ecke desselben	— 7715,934	— 22029,691	
85	Südöstliche Ecke des Hauses von Jacob Pohl zu Schwalbach	— 8533,975	— 21747,611	
86	Nordöstliche Ecke desselben	— 8549,911	— 21747,860	
87	Südwestliche Ecke des Hauses von Ortsvorsteher Peter Schmidt zu Schwalbach	— 8368,566	— 21533,830	
88	Südöstliche Ecke desselben	— 8368,681	— 21522,491	
89	Nordwestliche Ecke des Spritzenhouses zu Schwalbach	— 8331,580	— 21390,342	
90	Nordöstliche Ecke desselben	— 8331,094	— 21382,861	
91	Nordwestliche Ecke des Hauses von Jacob Fery zu Schwalbach	— 8308,223	— 21078,901	
92	Nordöstliche Ecke desselben	— 8313,093	— 21070,009	
93	„ „ des Hauses von Peter Blaß zu Schwalbach	— 8518,061	— 20927,715	
94	Südwestliche Ecke des Hauses von Mathias Philippi zu Schwalbach . . .	— 8727,358	— 20842,113	
95	Südöstliche Ecke desselben	— 8725,070	— 20833,930	
96	Nordöstliche Ecke des neuen Schulhauses zu Schwalbach	— 8309,295	— 21733,035	
97	Nordwestliche Ecke desselben	— 8307,023	— 21754,797	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	B. Unter Tage. **Ensdorfer Stollnsohle.**			
1	Fixpunkt im Ensdorfer Stolln vor der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz .	— 7958,6	— 22027,3	*
2	Desgl. in dieser Grundstrecke westlich des Schwalbacher Schachtes bei der Wetterstrecke Nr. 2	— 7804,5	— 22176,2	*
3	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke über der Stollnsohle	— 7690,5	— 22287,6	*
4	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 7775,0	— 22514,5	*
5	Desgl. in der Grundstrecke östlich des Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 8050,0	— 21769,0	*
6	Desgl. daselbst 40 m westlich des alten Förderschachtes bei den Schlafhäusern	— 8076,0	— 21500,0	*
7	Desgl. daselbst 500 m westlich der Wetterstrecke Nr. 4	— 8086,1	— 21200,0	*
8	Desgl. daselbst 200 m westlich der Wetterstrecke Nr. 4	— 8114,0	— 20900,0	*
9	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 4	— 8124,0	— 20705,5	*
10	„ „ „ „ „ „ 5	— 8123,0	— 20488,0	*
11	„ „ „ „ „ „ 6	— 8119,5	— 20305,0	*
12	„ „ „ „ „ „ 7	— 8115,5	— 20088,0	*
13	„ „ am östlichen Hauptsprung	— 8102,0	— 19936,0	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	1. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Ostfeld vor dem Bremsschacht Nr. 1	— 7398,031	— 21706,978	
2	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 2	— 7546,432	— 21213,344	
3	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 1a	— 7259,498	— 21865,281	
4	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 1a in der Theilungssohle . . .	— 7189,967	— 21877,729	
5	Desgl. in der Theilungsstrecke Nr. 1 westlich vom Bremsschacht Nr. 1 . .	— 7251,677	— 21651,351	
6	Desgl. in der Theilungsstrecke Nr. 2 daselbst.	— 7221,128	— 21668,959	
7	Desgl. in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz östlich des Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 8159,4	— 21787,0	*
8	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 8180,5	— 21447,0	*
9	„ „ „ „ „ „ 3	— 8206,45	— 20998,0	*
10	„ „ „ „ „ „ 4	— 8229,2	— 20768,0	*
11	„ „ „ „ „ „ 5	— 8233,0	— 20545,0	*
12	„ „ „ „ „ „ 6	— 8226,3	— 20302,1	*
13	„ „ „ „ „ „ 7	— 8224,5	— 20083,2	*
14	Desgl. daselbst am östlichen Hauptsprung	— 8189,0	— 19886,0	*
15	Desgl. daselbst westlich des Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 8034,2	— 22136,1	*
16	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 7872,5	— 22256,0	*
17	„ „ „ „ „ „ 3	— 7669,0	— 22582,1	*
18	„ „ „ „ „ „ 4	— 7387,0	— 22781,9	*
19	Desgl. daselbst am westlichen Hauptsprung Nr. 2	— 7767,0	— 22368,0	*
20	Desgl. daselbst am westlichen Hauptsprung Nr. 3.	— 7686,5	— 22562,0	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	2. Tiefbauschle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz westlich des Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstrecke Nr. 1	8118,0	22200,0	*
2	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	7913,2	22304,1	*
3	„ „ „ „ „ „ 3	7733,0	22623,0	*
4	„ „ „ „ „ „ 4	7434,6	22840,4	*
5	Desgl. daselbst am westlichen Hauptsprung Nr. 2	7837,5	22386,0	*
6	Desgl. daselbst am westlichen Hauptsprung Nr. 3	7780,4	22589,2	*
7	Desgl. daselbst östlich des Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstrecke Nr. 1	8238,10	21791,3	*
8	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	8245,0	21447,9	*
9	„ „ „ „ „ „ 3	8262,5	20999,2	*
10	„ „ „ „ „ „ 4	8289,2	20767,5	*
11	„ „ „ „ „ „ 5	8285,1	20532,2	*
12	„ „ „ „ „ „ 6	8278,0	20302,6	*
13	„ „ „ „ „ „ 7	8288,0	20085,2	*
14	„ „ am östlichen Hauptsprung	8246,0	19818,0	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten	Abscissen.	
	3. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz im Westfeld vor der Wetterstrecke Nr. 3	— 7564,506	— 23699,043	
2	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 7799,632	— 23286,250	
3	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke nach dem Ventilator . .	— 7580,492	— 23652,510	
4	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 7791,542	— 23302,830	
5	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 7643,031	— 23577,750	
6	Desgl. im Ostfeld in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz vor dem Bremsschacht Nr. 1	— 7542,493	— 21792,451	
7	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 2	— 7672,775	— 21228,218	
8	„ „ „ „ „ „ 3	— 7729,158	— 20772,390	
9	Desgl. daselbst vor dem Wetterquerschlag nach dem Kasholzschacht	— 7374,831	— 21945,873	
10	Desgl. daselbst vor dem Fahrschacht westlich vom Bremsschacht Nr. 1 . . .	— 7500,942	— 21848,160	
11	Desgl. in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz bei dem Schwalbacher Schacht im Ausrichtungsquerschlag .	— 8204,0	— 22205,0	*
12	Desgl. in dieser Grundstr. westl. d. Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstr. Nr. 2	— 7977,5	— 22377,5	*
13	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 3	— 7808,0	— 22682,0	*
14	„ „ „ „ „ „ 4	— 7526,2	— 22925,1	*
15	Desgl. daselbst vor dem westlichen Hauptsprung Nr. 2	— 7922,4	— 22413,0	*
16	Desgl. daselbst vor dem westlichen Hauptsprung Nr. 3	— 7878,0	— 22620,0	*
17	Desgl. im Querschlag nach dem Eisenbahnschachte	— 7807,6	— 22684,0	*
18	Desgl. im Ausrichtungsquerschlag nach dem Wahlschieder Flötz	— 7520,3	— 22949,2	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen	
19	Fixpunkt in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz östlich des Schwalbacher Schachtes vor der Wetterstrecke Nr. 1	8323,1	21789,5	*
20	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	8337,5	21449,6	*
21	" " " " " " 3	8380,0	20999,5	*
22	" " " " " " 4	8385,0	20769,0	*
23	" " " " " " 6	8382,5	20300,0	*
24	" " " " " " 7	8368,0	20093,2	*
25	" " " " östl. Hauptsprung	8304,0	19692,0	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	5. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke auf dem Schwalbacher Flötz im Ostfeld vor dem Querschlag	— 7905,244	— 22778,600	
2	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke Nr. 2.	— 8135,33	— 22475,123	
3	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 8192,418	— 22465,694	
4	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke	— 8281,908	— 22340,727	
5	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke Nr. 3.	— 7913,029	— 22762,897	
6	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Schwalbacher Flötz im Westfeld . .	— 7719,510	— 22846,139	
7	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke Nr. 1.	— 7995,506	— 23110,023	
8	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 7835,780	— 23700,000	
9	Desgl. am Kreuzpunkt des Querschlags und Ausrichtungsquerschlags nach dem Wahlschieder Flötz	— 8090,513	— 22139,971	
10	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Ostfeld vor dem Bremsschacht Nr. 2	— 7827,889	— 21245,869	
11	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 3	— 7856,948	— 20783,286	
12	Desgl. daselbst vor dem östlichen Stoß des Bremsschachtes Nr. 1	— 7711,942	— 21892,573	
13	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Fahrstrecke westlich vom Bremsschacht Nr. 1	— 7614,503	— 21981,321	
14	Desgl. daselbst vor der einfallenden Strecke nach der 9. Sohle	— 7688,715	— 21915,844	
15	Desgl. in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz am westlichen Hauptsprung Nr. 2	— 8135,0	— 22478,2	*
16	Desgl. daselbst am westl. Hauptspr. Nr. 3	— 8006,5	— 22700,4	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
17	Fixpunkt in der Grundstrecke im Schwalbacher Flötz am westl. Hauptsprung Nr. 4	— 7709,2	— 22988,1	*
18	Desgl. daselbst am Hauptsprung . . .	— 7478,0	— 24081,0	*
19	Desgl. im Ostfeld am Sumpfquerschlag vor der Diagonale	— 8333,5	— 22308,2	*
20	Desgl. in der Grundstrecke vor der Wetterstrecke Nr. 2 nach der 7. Sohle . .	— 8428,1	— 22203,0	*
21	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 8482,0	— 21816,4	*
22	„ „ „ „ „ „ 2	— 8514,6	— 21469,0	*
23	„ „ „ „ „ „ 4	— 8549,1	— 20786,0	*
24	„ „ „ „ „ „ 6	— 8536,5	— 20272,2	*
25	„ „ „ „ „ „ 7	— 8510,2	— 20100,0	*
26	„ „ „ „ „ „ 8	— 8485,5	— 19925,0	*
27	„ „ am östlichen Hauptsprung	— 84 0,4	— 19570,0	*
28	Desgl. am untern Stoß der Grundstrecke im Wahlschieder Flötz und westlichen Stoß des Fahrschachtes nach der 7. Sohle	— 7739,697	— 21850,647	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	7. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke auf dem Schwalbacher Flötz im Ostfeld vor der Wetterstrecke Nr. 2	8485,684	22440,677	
2	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag	8674,634	22540,168	
3	Desgl. daselbst im Querschlag nach der Wetterstrecke Nr. 1	8646,196	22409,462	
4	Desgl. in der Grundstrecke vor der Wetterstrecke Nr. 1	8683,122	22197,431	
5	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2 nach der 9. Sohle	8671,749	21960,311	
6	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 1a	8754,895	21380,490	
7	„ „ „ „ „ „ 4	8745,560	20769,057	
8	„ „ „ „ „ „ 6	8698,001	20255,171	
9	„ „ „ „ „ „ 7	8664,185	20074,323	
10	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 3 nach der 9. Sohle	8752,237	21227,144	
11	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 8	8645,1	19911,4	*
12	„ „ am östlichen Hauptsprung	8575,2	19356,0	*
13	„ „ vor der Wetterstrecke Nr. 3	8031,0	22868,0	*
14	Desgl. daselbst im Querschlag nach dem Eisenbahnschacht	7987,5	22912,2	*
15	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag nach dem Wahlschieder Flötz . . .	7951,2	22948,0	*
16	Desgl. daselbst am westl. Hauptspr. Nr. 4	7885,4	23031,5	*
17	„ „ „ „ „	7742,5	24171,0	*
18	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag im kleinen Flötztheil . .	8220,1	23309,0	*
19	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Wetterstrecke nach der 9. Sohle . .	8250,0	23270,5	*
20	Desgl. daselbst vor der Pferdeeinführungsstrecke nach der 9. Sohle	8485,160	22446,582	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
21	Fixpunkt in der Grundstrecke auf dem Schwalbacher Flötz im Westfeld vor der Wetterstrecke Nr. 3	— 7907,065	— 23971,231	
22	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 8200,952	— 23482,621	
23	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Ostfeld vor der einfallenden Strecke nach der 9. Sohle .	— 7841,625	— 22086,374	
24	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Westfeld vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 7473,163	— 23031,834	
25	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 7361,820	— 23254,995	
26	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2 nach der 9. Sohle	— 7235,510	— 23430,073	
27	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 3	— 7191,736	— 23469,541	
28	„ „ am westl. Hauptsprung .	— 6882,850	— 23615,230	
29	„ „ im Ostfelde	— 7892,057	— 22028,588	
30	Desgl. daselbst im Ostfelde vor der einfallenden Strecke nach der 9. Sohle .	— 7881,001	— 22050,002	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen	
	9. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt am obern Stoß der Grundstrecke auf dem Schwalbacher Flötz im Ostfeld vor der Wetterstrecke . . .	— 8205,471	— 23008,648	
2	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 8914,838	— 22539,540	
3	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 8924,220	— 21950,701	
4	„ „ „ „ „ „ 3	— 8926,334	— 21220,293	
5	„ „ „ „ „ „ 4	— 8904,138	— 20758,402	
6	„ „ „ „ „ „ 7	— 8813,907	— 20051,779	
7	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Schwalbacher Flötz im Westfeld vor der Wetterstrecke Nr. 3.	— 8101,637	— 24100,000	
8	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 8448,835	— 23560,526	
9	„ „ „ „ „ „ 2	— 8517,043	— 23766,492	
10	„ „ am westl. Hauptsprung .	— 7938,2	— 24254,6	*
11	Desgl. daselbst 170 m östl. der Wetterstrecke Nr. 3	— 8218,1	— 23990,256	*
12	Desgl. daselbst im kleinen Flötztheil vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 8485,456	— 23387,230	
13	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke nach der 7. Sohle.	— 8526,3	— 23341,2	*
14	Desgl. daselbst am Sprung Nr. 1 . .	— 8930,1	— 22332,8	*
15	Desgl. daselbst am östlichen Hauptsprung	— 8701,234	— 19260,143	
16	Desgl. daselbst 330 m östlich des Ensdorfer Schachtes vor dem Bremsschacht Nr. 1a	— 8890,320	— 22301,835	
17	Desgl. daselbst vor der Pferdeeinführungsstrecke	— 8676,208	— 22619,379	
18	Desgl. daselbst 400 m östl. der Wetterstrecke Nr. 2	— 8881,19	— 21543,8	*
19	Desgl. daselbst 530 m östl. der Wetterstrecke Nr. 2	— 8938,0	— 21435,8	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
20	Fixpunkt in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Ostfeld vor der einfallenden Strecke	— 7992,945	— 22254,624	
21	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 8300,270	— 22905,719	
22	Desgl. in der ausgerichteten Grundstrecke nach Osten	— 8035,593	— 22300,654	
23	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 1 östlich der Wetterstrecke Nr. 1	— 8041,913	— 22225,650	
24	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Westfeld vor der Wetterstrecke Nr. 2	— 7468,491	— 23596,820	
25	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 7731,120	— 23124,639	
26	Desgl. daselbst 200 m westl. der Wetterstrecke Nr. 2	— 7397,940	— 23757,529	
27	Desgl. in der Grundstrecke auf dem Wahlschieder Flötz im Ostfeld vor dem Querschlag	— 8103,284	— 22124,198	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	2. Grube Kronprinz Friedr. Wilhelm bei Dilsburg.			
	A. Ueber Tage.			
1	Mundloch des Dilsburger Stolln . .	6172,924	12157,214	
2	Desgl. des flachen Schachtes im Wahlschieder Flötz	5727,300	10592,727	
3	Mundloch der Holzer Tagestrecke . . .	5801,448	10065,074	
4	Desgl. der Wetterstrecke Nr. 2 östlich der Holzer Tagestrecke	6179,474	9552,919	
5	Nordöstliche Ecke des Wetterschachtes in der Nähe des T. P. Bietschied. . .	6278,544	10914,152	
6	Südöstliche Ecke desselben	6276,827	10914,473	
7	Mittelpunkt des Wetterschachtes Nr. 2 auf dem Wahlschieder Flötz westlich der Holzer Tagestrecke.	5754,621	10775,943	
8	Mittelpunkt des Wetterschachtes Nr. 1 daselbst.	5693,785	10437,450	
9	Desgl. des Wetterschachtes auf dem Lummerschieder Flötz westlich der Holzer Tagestrecke.	6081,140	10252,973	
10	Mittelpunkt des Wetterschachtes auf dem Lummerschieder Flötz östlich der Holzer Tagestrecke.	6215,473	9841,360	
11	Mittelpunkt des Wetterschachtes Nr. 1 auf dem Wahlschieder Flötz östlich der Holzer Tagestrecke	5840,415	9760,230	
12	T. P. westlich von Hilschbach	5850,455	13165,865	Trigonometrischer Punkt nach der Landesaufnahme.
13	T. P. nördlich von Bietschied	6264,046	10838,539	Desgl.
14	T. P. Wahlschied	5255,900	6654,960	Desgl.
15	Thurmkreuz der Kirche zu Wahlschied .	6178,905	7741,834	Desgl.
16	Nordöstliche Ecke des Hauses von Johann Peter Schmidt in Dilsburg. . . .	7193,056	12673,287	
17	Nordöstliche Ecke des Hauses von Ludwig Maurer in Dilsburg	7099,096	12667,778	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
18	Südwestliche Ecke des Hauses von Georg Sander in Dilsburg	— 6962,013	— 12477,599	
19	Südöstliche Ecke des Hauses von Georg Schmidt in Dilsburg	— 6836,331	— 12215,051	
20	Südliche Ecke des Hauses von Jacob Ney in Rittershof	— 6874,732	— 11574,528	
21	Nordöstliche Ecke des Hauses von C. Bickelmann zu Bietschied	— 6145,795	— 11325,411	
22	Nordwestliche Ecke der Scheune von Jacob Bickelmann zu Bietschieder Hof . .	— 5830,355	— 10969,555	
23	Waldgrenzstein 176 m östlich des flachen Schachtes auf dem Wahlschieder Flötz	— 5732,929	— 10416,019	
24	Banngrenzstein am Wege von Holz nach Dilsburg	— 6117,841	— 10339,409	
25	Desgl. daselbst	— 6020,519	— 10178,760	
26	Grenzstein an der Straße von Dilsburg nach Holz 130 m nördlich der Holzer Tagestrecke	— 5919,785	— 10114,864	
27	Desgl. daselbst 70 m nördlich der Holzer Tagestrecke	— 5866,549	— 10082,960	

Lfde. Nr	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	B. Unter Tage.			
	Stollnsohle.			
1	Fixpunkt am obern Stoß der Stollnsohle vor dem flachen Schachte im Wahlschieder Flötz	— 5891,996	— 10573,111	
2	Desgl. in der Holzer Tagestrecke auf der Stollnsohle	— 6002,415	— 10046,001	
3	Desgl. am untern Stoß der Grundstrecke im Wahlschieder Flötz und westlichen Stoß des Querschlags in's Hangende	— 6003,727	— 10073,821	
4	Desgl. daselbst vor dem Fahrschacht bei dem Bremsschacht Nr. 5	— 5894,213	— 10781,521	
5	Desgl. daselbst 80 m westlich des Bremsschachtes Nr. 5	— 5887,2	— 10873,58	*
6	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 3	— 5842,481	— 10370,618	
7	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag 75 m östlich des Bremsschachtes Nr. 3	— 5813,418	— 10300,000	
8	Desgl. daselbst 145 m westl. des Bremsschachtes Nr. 2	— 5994,710	— 10192,818	
9	Desgl. daselbst am Sprung 50 m östlich des Bremsschachtes Nr. 2	— 5995,24	— 9998,2	*
10	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 1	— 5936,918	— 9840,112	
11	Desgl. daselbst am Sprung 145 m östlich des Bremsschachtes Nr. 1	— 5926,2	— 9693,7	*
12	Desgl. am untern Stoß der Grundstrecke im Lummerschieder Flötz und östlichen Stoß des Querschlags.	— 6191,261	— 10161,983	
13	Desgl. am obern Stoß dieser Grundstrecke und östlichen Stoß des Querschlags in's Hangende	— 6214,113	— 10238,188	
14	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Bremsschacht Nr. 1	— 6304,036	— 9837,952	
15	Desgl. daselbst am westlichen Stoß des Bremsschachtes Nr. 2	— 6273,231	— 9544,256	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
16	Desgl. im Querschlag 185 m vom Stollnmundloch	— 6549,940	— 12067,412	
17	Fixpunkt im Querschlag vor der Grundstrecke 60 m westlich vom Hauptsprung	— 6593,111	— 11681,687	
18	Desgl. daselbst 110 m östlich des Hauptsprunges	— 6500,762	— 11537,450	
19	Desgl. daselbst vor der einfall. Strecke Nr. 2	— 6522,05	— 11210,8	*
20	„ „ „ „ „ „ „ 3	— 6525,24	— 10978,8	*
21	„ „ „ „ „ „ „ 4	— 6506,92	— 10709,56	*
22	Desgl. daselbst 100 m östlich dieser einfallenden Strecke	— 6489,699	— 10604,660	
23	Desgl. daselbst 220 m östlich dieser einfallenden Strecke	— 6406,983	— 10549,021	
24	Desgl. daselbst 410 m östlich dieser einfallenden Strecke vor der schwebenden Strecke	— 6322,788	— 10388,588	
25	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag	— 6380,204	— 10059,233	
26	„ „ „ „	— 6254,560	— 9197,334	

Pfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	1. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke im Wahlschieder Flötz vor dem flachen Schacht	— 6049,186	— 10555,526	
2	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 5	— 6079,181	— 10757,081	
3	Desgl. daselbst 75 m östlich vom flachen Schacht Nr. 4	— 6038,140	— 10482,310	
4	Desgl. in der Grundstrecke im Lummerschieder Flötz 200 m westlich der einfallenden Strecke Nr. 2	— 6580,7	— 11413,0	*
5	Desgl. daselbst vor der einf. Strecke Nr. 2	— 6617,1	— 11219,15	*
6	„ „ „ „ „ „ „ 3	— 6613,89	— 10990,0	*
7	„ „ „ „ „ „ „ 4	— 6598,0	— 10692,14	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	2. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke im Lummerschieder Flötz vor der einfallenden Strecke Nr. 2	— 6686,8	— 11225,8	*
2	Desgl. daselbst 160 m weiter östlich vor dem Bremsschacht	— 6703,6	— 11067,1	*
3	Desgl. daselbst am Sprung 130 m westlich der einfallenden Strecke Nr. 4 .	— 6664,2	— 10809,8	*
4	Desgl. daselbst vor der einfallenden Strecke Nr. 4	— 6642,8	— 10683,5	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	

Pfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten	Abscissen.	
	3. Grube Geisfautern.			
	A. Ueber Tage.			
1	Mittelpunkt des Förderschachtes . . .	— 831,300	— 24756,500	
2	Desgl. des Hirzecker Wetterschachtes . .	— 591,375	— 24286,271	
3	Desgl. des Wetterschachtes auf Flötz Nr. 6	— 2835,763	— 23280,045	
4	Desgl. des Wetterschachtes auf Flötz Alvensleben	— 2550,162	— 23707,826	
5	Mundloch des flachen Schachtes bei Wehrden	— 2250,000	— 23334,456	
6	Desgl. des Kanalstolln	— 1667,234	— 23166,106	
7	Desgl. der Tagestrecke im Flötz Nr. 7 .	— 2265,263	— 23154,573	
8	„ „ Pferdestrecke im „ „ 3 .	— 1304,810	— 24024,631	
9	Mitte des Bohrloches Nr. 1 bei Groß-Rosseln	+ 1972,124	— 25141,856	
10	Desgl. des Bohrloches Nr. 2 bei Groß-Rosseln	+ 2624,756	— 24732,226	
11	T. P. Ludweiler I	— 1157,552	— 27302,004	Trigonometrischer Punkt der Landesaufnahme.
12	T. P. „ II	+ 141,830	— 26100,652	Desgl.
13	T. P. Groß-Rosseln	+ 3390,837	— 25981,213	„
14	T. P. auf dem Hoheberg bei Wehrden .	— 2141,582	— 24616,143	„
15	T. P. Alte Glashütte	— 2104,631	— 22659,220	„
16	Südöstliche Ecke des Hauptschiffes der evang. Kirche in Ludweiler	— 491,285	— 26255,024	
17	Nordöstliche Ecke des Schulhauses daselbst	— 477,050	— 26245,376	
18	„ „ der Pfarrwohnung „	— 503,601	— 26220,627	
19	Südöstliche Ecke des Hauses von Schreiber daselbst	— 618,875	— 25849,166	
20	Nordwestliche Ecke des Hauses von Fr. Rieß daselbst	— 524,965	— 25771,000	
21	Südöstliche Ecke des Hauses von Ph. Wagner daselbst	— 539,190	— 25640,969	

Ufde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten	Abscissen	
22	Nordöstliche Ecke des Hauses von G. Gerstner in Ludweiler	— 576,696	— 25414,947	
23	Nordwestliche Ecke desselben	— 571,210	— 25433,400	
24	Grenzstein zwischen den Gemeinden Geislautern und Ludweiler	— 1260,233	— 25815,249	
25	Desgl. am Feldweg auf dem kleinen Hahnenkopf	— 1405,527	— 25705,002	
26	Desgl. daselbst an der Waldecke . . .	— 1546,210	— 25608,854	
27	Desgl. daselbst in der Schneuse . . .	— 1662,980	— 25477,024	
28	Desgl. am Käsberg westlich des Weges von Ludweiler nach Groß-Rosseln . .	— 391,857	— 25480,257	
29	Grenzstein Nr. 171 an der Straße von Ludweiler nach Groß-Rosseln . . .	+ 497,609	— 25424,404	
30	Desgl. westlich am Wege von Ludweiler nach Groß-Rosseln	— 354,739	— 25398,189	
31	Gemeindegrenzstein an der Waldecke im Rosselthal c. 50 m östlich der Straße von Ludweiler nach Groß-Rosseln . .	+ 473,162	— 25369,687	
32	Desgl. daselbst 40 m östlich des vorigen Punktes	+ 471,413	— 25329,854	
33	Gemeindegrenzstein Nr. 46 im Rosselthal	+ 476,279	— 25111,244	
34	Desgl. Nr. 50 zwischen der Gemeinde Geislautern und dem Königl. Wald .	+ 204,334	— 25063,813	
35	Desgl. Nr. A daselbst	+ 163,171	— 25018,457	
36	„ „ 52 „	— 30,894	— 24805,619	
37	„ „ 53 „	— 51,803	— 24721,076	
38	„ „ 56 „	— 62,548	— 24597,643	
39	„ „ 57 „	+ 14,456	— 24436,141	
40	„ „ 58 „	+ 85,037	— 24320,698	
41	„ „ 61 „	— 49,561	— 24280,055	
42	„ „ 63 „	— 94,663	— 24214,185	
43	„ „ 68 „	— 79,779	— 24010,359	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
44	Gemeindegrenzstein Nr. 70 im Rosselthal	— 42,966	— 23958,495	
45	Desgl. Nr. 71 daselbst	— 72,375	— 23945,625	
46	„ „ 72 „	— 97,918	— 23908,140	
47	„ „ 73 „	— 106,897	— 23910,486	
48	„ „ 74 „	— 115,098	— 23752,433	
49	„ „ 76 „	— 196,833	— 23602,757	
50	Desgl. an der Grenze von Geislautern und Ludweiler in der Schneuse ober dem Hahnenkopf.	— 1814,698	— 25239,789	
51	Desgl. am Weg von Wehrden nach Ludweiler	— 1872,273	— 25126,220	
52	Desgl. auf dem Galgenberg	— 1811,842	— 24618,302	
53	Desgl. in der Schneuse auf dem Galgenberg.	— 1725,044	— 24367,528	
54	Desgl. daselbst	— 1679,917	— 24136,626	
55	„ „	— 1650,386	— 23987,370	
56	„ „	— 1610,039	— 23873,274	
57	Desgl. westlich am Wege von Geislautern nach Wehrden bei dem Kirchhof . .	— 1342,439	— 23350,450	
58	Desgl. daselbst 155 m westlich des vorigen Punktes	— 1417,930	— 23484,407	
59	Südöstliche Ecke des Hauses von G. Nackas in Geislautern	— 675,260	— 25188,659	
60	Südwestliche Ecke desselben	— 669,648	— 25207,102	
61	Südöstliche Ecke der Obersteigerwohnung daselbst.	— 826,687	— 24396,628	
62	Südwestliche Ecke der Tagesteigerwohnung daselbst.	— 834,997	— 24374,647	
63	Nordöstliche Ecke des Hauses von Georg Grandmontagne daselbst	— 839,637	— 24163,043	
64	Nordwestliche Ecke des Hauses von Lehrer Bier daselbst.	— 1107,149	— 23428,006	

Ede Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen	
65	Nordwestliche Ecke des Hauses von Peter Merges in Geislautern	— 1173,967	— 23371,512	
66	Nordöstliche Ecke der Mühle daselbst .	— 790,080	— 23816,995	
67	Nordwestliche Ecke derselben	— 768,444	— 23834,368	
68	Stein am Wege von Geislautern nach Ludweiler südwestlich des Förderschachtes	— 740,235	— 24851,853	
69	Südöstliche Ecke der Ziegelhütte bei Wehrden	— 2388,370	— 23748,791	
70	Südöstliche Ecke des Schulhauses daselbst	— 1432,324	— 23330,283	
71	Nordöstliche Ecke desselben	— 1443,941	— 23327,230	
72	Nordwestliche Ecke des Hauses von Hestenbach daselbst	— 2120,117	— 23153,467	
73	Südwestliche Ecke des Hauses von Reitler daselbst	— 2170,738	— 23180,796	
74	Südöstliche Ecke des Hauses von Johann Stutz daselbst	— 1736,348	— 23145,658	
75	Nordöstliche Ecke desselben	— 1745,801	— 23141,332	
76	Südöstliche Ecke des Hauses von Kaspar Kurtz daselbst	— 1858,243	— 23060,424	
77	Nordöstliche Ecke desselben	— 1873,777	— 23053,631	
78	Südöstliche Ecke des Hauses von Jacob Stutz daselbst	— 2118,427	— 22956,880	
79	Nordöstliche Ecke des Hauses von Jacob Trockle daselbst	— 2135,715	— 22950,827	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	B. Unter Tage.			
	Kanalstollnsohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke im Flötz 6 vor dem flachen Schacht	— 2265,132	— 23390,765	
2	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke Nr. 1	— 2856,930	— 23380,530	
3	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 3025,2	— 23334,3	*
4	Desgl. daselbst am Sprung	— 3115,54	— 23338,28	*
5	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke .	— 2623,5	— 23408,7	*
6	Desgl. daselbst im Kanalstollnquerschlag	— 1960,1	— 23461,8	*
7	" " " "	— 2030,6	— 23525,2	*
8	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6 am südlichen Sprung	— 1523,7	— 23549,0	*
9	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 4 daselbst	— 1633,4	— 23568,9	*

Ufde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen	
	1. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6 vor dem flachen Schacht . . .	— 2291,113	— 23480,374	
2	Desgl. daselbst am Polluxsprung . . .	— 1587,8	— 23601,67	*
3	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag nach dem Flötz 4	— 1763,2	— 23574,0	*
4	Desgl. daselbst vor dem Fahrschacht bei dem Bremsschacht Nr. 2	— 1602,91	— 23748,2	*
5	Desgl. daselbst vor der einfallenden Strecke nach der 2. Tiefbausohle	— 1973,0	— 23549,0	*
6	Desgl. daselbst vor der Wetterstrecke nach der Stollnsohle	— 2601,1	— 23478,24	*
7	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag in's Hangende	— 2867,0	— 23526,8	*
8	Desgl. daselbst am Sprung	— 2941,68	— 23512,0	*
9	Desgl. daselbst im Querschlag	— 2931,23	— 23611,72	*
10	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 4 am Polluxsprung	— 1729,840	— 23639,54	*
11	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag nach dem Flötz Nr. 6 . .	— 1700,0	— 23666,24	*
12	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 4	— 2143,02	— 23575,70	*
13	Desgl. am Ueberbrechen im Querschlag nach dem Flötz Otto	— 2939,8	— 23668,45	*
14	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Otto vor dem Querschlag	— 2933,0	— 23791,7	*
15	Desgl. in dieser Grundstrecke	— 2951,0	— 23802,0	*
16	Desgl. daselbst am Sprung	— 2981,2	— 23797,6	*

Pfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten Ordinaten.	Abscissen.	Bemerkungen.
	2. Tiefbausohle.			
1	Mittelpunkt des blinden Schachtes von Flötz 4 nach Flötz 6 im Südfelde .	— 875,270	— 24502,234	
2	Fixpunkt in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6 vor dem Fahrschacht bei dem Bremsschacht Nr. 2	— 1073,099	— 24369,904	
3	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Fahrschacht bei dem Bremsschacht Nr. 3	— 1569,648	— 24095,300	
4	Desgl. daselbst vor dem flachen Schacht	— 2319,911	— 23582,332	
5	Desgl. am untern Stoß dieser Grundstrecke vor dem Bremsschacht . . .	— 520,3	— 24409,7	*
6	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 650,253	— 24462,216	
7	Desgl. daselbst bei dem Bremsschacht Nr. 2	— 1624,312	— 23891,319	
8	Desgl. daselbst am Polluxsprung . . .	— 1819,54	— 23848,10	*
9	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag durch den Polluxsprung . . .	— 1872,3	— 23704,6	*
10	Desgl. daselbst im Ausrichtungsquerschlag nach dem Flötz Nr. 7 . . .	— 2287,0	— 23590,2	*
11	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6	— 2602,0	— 23581,9	*
12	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 4 vor dem Querschlag im Südfeld . .	— 659,549	— 24515,264	
13	Desgl. in dieser Grundstrecke	— 398,632	— 24416,310	
14	Desgl. in dieser Grundstrecke hinter dem Kastorsprung	— 1609,0	— 24002,4	*
15	Desgl. daselbst vor dem Bremsschacht Nr. 3	— 1951,571	— 23803,295	
16	Desgl. daselbst am Kastorsprung . . .	— 1684,6	— 24148,0	*
17	Desgl. daselbst am Polluxsprung . . .	— 1871,14	— 23936,2	*
18	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag	— 1851,9	— 23804,8	*
19	Desgl. am obern Stoß der Grundstrecke im Flötz Nr. 4 vor dem Bremsschacht Nr. 4	— 2180,4	— 23690,0	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
20	Mitte des Wetterschachtes bei der Pferdeeinführungsstrecke	— 1277,18	— 24057,0	*
21	Fixpunkt in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6 vor dem Ausrichtungsquerschlag nach Flötz Nr. 5	— 1156,22	— 24203,14	*
22	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 5 vor dem Ausrichtungsquerschlag nach Flötz Nr. 4	— 1212,5	— 24314,9	*
23	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 4 vor dem Ausrichtungsquerschlag nach Flötz Nr. 3	— 1231,3	— 24323,8	*
24	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 3 vor dem Querschlag	— 1324,0	— 24352,0	*
25	Desgl. in dieser Grundstrecke vor der Pferdeeinführungsstrecke	— 1427,7	— 24337,4	*

Lfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	
	3. Tiefbausohle.			
1	Fixpunkt am obern Stoß der Grundstrecke in Flötz Nr. 6 vor dem Bremsschacht Nr. 2	— 1228,423	— 24510,628	
2	Desgl. in dieser Grundstrecke vor dem Fahrschacht bei dem Bremsschacht Nr. 3	— 1674,259	— 24367,206	
3	Desgl. in der Mitte der Anschlagsbühne vor dem flachen Schacht	— 2364,791	— 23744,609	
4	Desgl. im Ausrichtungsquerschlag nach Flötz Nr. 4	— 1171,777	— 24683,388	
5	Desgl. im Versuchsquerschlag nach den Rosseln'er Flötzen	— 436,444	— 24841,221	
6	Desgl. daselbst	— 199,844	— 24852,241	
7	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6 am südlichen Hauptsprung südlich des Hauptquerschlags	— 824,0	— 24609,8	*
8	Desgl. daselbst am Sprung nördlich des Hauptquerschlags	— 1098,2	— 24586,5	*
9	Desgl. daselbst vor dem Ausrichtungsquerschlag durch den Castor-Sprung .	— 1810,771	— 24234,041	
10	Desgl. daselbst auf der nördlichen Seite des Castor-Sprunges	— 1814,292	— 24135,270	
11	Desgl. daselbst auf der südlichen Seite des Pollux-Sprunges	— 2225,345	— 23943,741	
12	Desgl. daselbst auf der nördlichen Seite des Pollux-Sprunges	— 2245,512	— 23889,814	
13	Desgl. daselbst vor dem Fahrschacht südlich des flachen Schachtes	— 2284,817	— 23857,328	
14	Desgl. daselbst vor dem flachen Schacht	— 2383,346	— 23788,897	
15	Desgl. daselbst südlich vom Bremsschacht Nr. 2 vor dem Querschlag nach Flötz Nr. 4	— 1171,777	— 24683,388	
16	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 6 vor dem Querschlag nach Flötz Nr. 4 .	— 1592,0	— 24397,0	*
17	Desgl. in der Grundstrecke im Flötz Nr. 4 vor dem Querschlag südlich vom Bremsschacht Nr. 3	— 1592,0	— 24498,6	*

Pfde. Nr.	Bezeichnung der Punkte.	Coordinaten		Bemerkungen.
		Ordinaten.	Abscissen.	